



TORAB

**Prodotti
Speciali**

GIUNTI DI RIPARAZIONE E DI DERIVAZIONE IN GHISA SFEROIDALE

Il corpo dei giunti in ghisa è costituito da 2 o 3 pezzi in ghisa sferoidale GS 500-7 secondo UNI-EN 1563 conforme al DM 174. Il rivestimento (spessore minimo 250 micron) è in vernice epossidica (RAL 5017) che da un aspetto estetico lucente e preserva dagli agenti chimici. I bulloni sono in acciaio zincato o a richiesta in acciaio inossidabile. La resistenza alla pressione è pari a PN16. La guarnizione è in EPDM e conforme al DM 174 (materiale a contatto con acqua destinata al consumo umano)

Giunti di riparazione 3 pezzi con guarnizione

da DN40 a DN300

CODICE	kg/pz.	pr./pz. lordo
TBS-DN40A	4,5	23,82 €
TBS-DN125A	14,22	73,91 €
TBS-DN300A	34,71	180,35 €



Giunti di derivazione flangiata 3 pezzi con guarnizione

da DN60 a DN300 - uscite diam. 40-60-100

CODICE	kg/pz.	pr./pz. lordo
TBS-DN6040A	7,93	41,28 €
TBS-DN100100A	15,4	81,50 €
TBS-DN30060A	39,05	206,71 €



Giunti di derivazione flangiata 2 pezzi con guarnizione

da DN60a DN300 - uscita diam. 40

CODICE	kg/pz.	pr./pz. lordo
TBS-DN6040B	5,80	31,90 €
TBS-DN12540B	9,50	52,25 €
TBS-DN22540B	19,24	105,83 €



Giunto Universale in G.S.

da DN50 a DN600

Consentono il collegamento tra le estremità di due tubi di materiale o di diametro diverso



CODICE	kg/pz.	range	pr./pz. lordo
TBS-GU-DN50	2,5	59-72	14,5 €
TBS-GU-DN600	43,5	600-630	226,2 €

Giunto Universale con flangia in G.S.

da DN50 a DN300

Consentono il collegamento tra tubi, pezzi speciali, apparecchiature



CODICE	kg/pz.	range	pr./pz. lordo
TBS-GUF-DN50	3,1	59-72	16,74 €
TBS-GUF-DN150	8,2	159-182	44,28 €
TBS-GUF-DN300	16,8	315-332	90,72 €

Riduzioni con flangia orientabile

da DN50/40 a DN300/250

CODICE	kg/pz.	pr./pz. lordo
TBS-RFDN80/50	6,3	30,24 €
TBS-RFDN100/65	8,2	39,36 €
TBS-RFDN150/100	12,4	59,52 €



Curve 22,3° - 45° e 90° con flangia orientabile

da DN40 a DN300

CODICE	kg/pz.	pr./pz. lordo
CURVA 22,3°		
TBS-CF22.3DN100	9,4	45,12 €
TBS-CF22.3DN150	16,9	81,12 €
CURVA 45°		
TBS-CF45DN40	4,7	22,56 €
TBS-CF45DN80	8,2	39,36 €
CURVA 90°		
TBS-CF90DN65	7,6	36,48 €
TBS-CF90DN200	29,2	140,16 €



T con flangia orientabile

da DN40/40 a DN300/300

CODICE	kg/pz.	pr./pz. lordo
TBS-TDN40/40	7,7	36,96 €
TBS-TDN100/100	17,4	83,52 €
TBS-TDN150/150	31,3	150,24 €



Piatti ciechi e filettati

da DN40 a DN100

CODICE	kg/pz.	pr./pz. lordo
TBP-DN40 (1"1/4)	1,88	6,96 €
TBP-DN100	4,52	16,72 €



Collari di Allaccio In Ghisa Sferoidale

da **TBS-CA-DE63** a **TBS-CA-DE315**

Collari di presa per allacciamenti di utenza
per acqua su tubazioni in PVC e PE



CODICE	kg/pz.				pr./pz. lordo			
	1"	1"1/4	1"1/2	2"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
TBS-CA-DE63	1,9	2,4	2,5	3	10,26 €	12,96 €	13,50 €	16,20 €
TBS-CA-DE280	14,5	14,5	14,8	15,5	78,30	78,30 €	79,92 €	83,70 €
TBS-CA-DE315	-	-	19	19,5	-	-	102,60 €	105,30 €

COLLETTORI IN ACCIAIO INOX CON DIVERSE USCITE



I collettori per acqua a diverse uscite sono in acciaio inox 304 e hanno una resistenza alla pressione pari a PN10. Sono inoltre conformi al DM 174 (materiale a contatto con acqua destinata al consumo umano)

CODICE	DESCRIZIONE	kg/pz.	pr./pz. lordo
TBC-1SS	Collettore inox 1" 1/2 1 uscita 3/4" l.155mm.	0,55	19,16 €
TBC-1+1SS	Collettore inox 1" 1/2 1 + 1 uscite 3/4" l.155mm.	0,61	28,66 €
TBC-2SS	Collettore inox 1" 1/2 2 uscite 3/4" l.405mm.	1,23	36,05 €
TBC-2+2SS	Collettore inox 1" 1/2 2 + 2 uscite 3/4" l.405mm.	1,35	54,42 €
TBC-3SS	Collettore Inox 1" 1/2 3 uscite 3/4" l.655mm.	1,75	50,35 €
TBC-3+3SS	Collettore Inox 1" 1/2 3 + 3 uscite 3/4" l.655mm.	1,95	76,39 €
TBC-4SS	Collettore Inox 1" 1/2 4 uscite 3/4" l.905mm.	2,45	67,45 €
TBC-4+4SS	Collettore inox 1" 1/2 4 + 4 uscite 3/4" l.905mm.	2,70	103,42 €
TBC-5SS	Collettore inox 1" 1/2 5 uscite 3/4" l.1155mm.	2,95	84,06 €
TBC-5+5SS	Collettore inox 1" 1/2 5 + 5 uscite 3/4" l.1155mm.	3,35	125,02 €

GIUNTI DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX CON GUARNIZIONE

I giunti in acciaio sono interamente in acciaio inox 304 e sono costituiti da 1-2-3 pezzi a secondo della dimensione. La resistenza alla pressione è pari a PN16. La guarnizione è in EPDM con superficie a nido d'ape e conforme al DM 174 (materiale a contatto con acqua destinata al consumo umano)



CODICE	Pezzi	Range	L	Bulloni inox	Kg./pz.	Pr./pz. Lordo
TBS-DN40SS1	1	48-56	200	2-M14X150	1,48	34,08 €
TBS-DN60SS1	1	75-83	200	2-M14X150	1,66	36,47 €
TBS-DN80SS1	1	98-108	200	2-M14X150	2,07	39,53 €
TBS-DN100SS1	1	113-123	200	2-M16X165	2,14	43,43 €
TBS-DN125SS1	1	138-150	200	2-M16X165	2,41	49,29 €
TBS-DN150SS1	1	168-182	200	2-M16X165	2,82	53,73 €
TBS-DN175SS1	1	193-203	200	2-M16X165	2,96	59,13 €
TBS-DN200SS1	1	219-230	200	2-M16X165	3,16	64,83 €
TBS-DN250SS1	1	273-285	250	6-M16X165	6,20	106,83 €
TBS-DN300SS2	2	315-335	400	8-M16X165	11,30	199,08 €
TBS-DN350SS2	2	365-385	400	8-M16X165	13,40	217,57 €
TBS-DN400SS2	2	420-440	500	12-M16X165	17,76	438,51 €
TBS-DN500SS3	3	505-545	600	18-M16X165	25,60	574,29 €

VALVOLE A SARACINESCA (CORPO PIATTO E OVALE)

Vengono impiegate come valvole di intercettazione. La resistenza alla pressione è pari a PN16.

Il corpo e il coperchio sono in ghisa sferoidale GS500-7 secondo UNI-EN1563 conformi al DM174.

Il cuneo è in ghisa sferoidale GS500-7 con rivestimento in EPDM conforme al DM174.

La vite di connessione è in ottone mentre l'albero è in acciaio 2Cr13.

Il rivestimento (spessore minimo 250 micron) è in vernice epossidica (RAL 5017).

Norme di produzione: EN1171
EN1074-2, EN681-1 Foratura EN1092-2



CORPO PIATTO

CODICE	Kg./pz.	Pr./pz. Lordo
TBV-DN50F4	10,60	62,10 €
TBV-DN65F4	11,00	72,94 €
TBV-DN80F4	12,60	84,25 €
TBV-DN100F4	18,00	109,89 €
TBV-DN125F4	26,90	142,28 €
TBV-DN150F4	30,20	176,61 €
TBV-DN200F4	53,00	280,90 €
TBV-DN250F4	73,50	407,23 €
TBV-DN300F4	107,40	601,48 €
TBV-DN400F4	200,80	1180,34 €
TBV-DN500F4	344,00	1879,48 €
TBV-DN600F4	543,00	2842,16 €

CORPO OVALE

CODICE	Kg./pz.	Pr./pz. Lordo
TBV-DN50F5	11,80	66,77 €
TBV-DN65F5	12,20	77,94 €
TBV-DN80F5	14,35	92,38 €
TBV-DN100F5	20,20	117,48 €
TBV-DN125F5	32,70	157,52 €
TBV-DN150F5	34,80	195,58 €
TBV-DN200F5	64,00	322,36 €
TBV-DN250F5	87,00	467,55 €
TBV-DN300F5	146,40	675,61 €
TBV-DN400F5	250,60	1520,00 €
TBV-DN500F5	402,00	2300,00 €
TBV-DN600F5	642,00	3500,00 €



Sede Amministrativa e commerciale

Via Archimede, 10 | 37010 AFFI - VERONA

T. +39 045 7235201 | info@torab.com | www.torab.com

P.IVA: IT02084210448